

ティ辞書企画オリジナル
医療現場のニーズにあった
医薬品データと用語データ

有限会社ティ辞書企画

医薬品【薬効】【一般名】【商品名】データ

医薬品検索が【薬効名】【一般名】【商品名】の全てから可能に！！

「カルシウム拮抗」で検索例

辞書薬効検索 薬効 一般名 商品名

薬効分類 9 商品名 ひらがなでも検索できます 594

薬効分類	薬効名	商品名	商品名
E01050601	頭痛薬-内用(Ca拮抗薬)	2129011F1035	ベプリコール錠50mg
E03040105	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	2129011F2031	ベプリコール錠100mg
E03040120	血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	2129402A1040	ワンラン静注5mg 0.25%2mL
E03040120	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬・スタチン配合薬)	2129402A1058	ベラミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」0.25%2mL
E03040205	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)	2149019B1059	ベルジピン散10%
E03210104	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019B1067	ニスタジュール散10%
E03210204	不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬)	2149019B1083	ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1034	ツルセピン錠10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1050	ニスタジュール錠10 10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1069	ベルジピン錠10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1085	ニカルピン錠10 10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1093	コボネイト錠10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1107	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「TCK」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1115	イセジピール錠10mg
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1123	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1131	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「イセイ」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1140	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1158	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F1166	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日新」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F2000	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」
E03230104	狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	2149019F2100	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」

薬効名表示(同義語も含む)

一般名 30

一般名	一般名
D064801C1	ジルチアゼム塩酸塩(注射)-1
D064801C2	ジルチアゼム塩酸塩(注射)-2
D064801N0	ジルチアゼム塩酸塩(内用)
D099101C0	ニカルジピン塩酸塩(注射)
D099101N0	ニカルジピン塩酸塩(内用)
D100201N1	ニフェジピン(内用)-1
D100701N0	ニルバジピン(内用)
D115001N0	フェロシオン(内用)
D13960	ニカルジピン塩酸塩(注射)
D14000	ニカルジピン塩酸塩(内用)

ヒットした薬効の一般名表示

ヒットした薬効の商品名表示

副作用機序別分類データ

「どんぐり未来塾」が作成した副作用の機序別分類を症状からでも検索可能に！！

選択されている薬剤

対象薬剤を選択

すべて削除

薬剤を選択

■ 選択されている薬剤の副作用情報

副作用ごとに表示 症状ごとに表示

63件の副作用があります。

重/他	副作用まとめ	薬理	過敏	毒性	不明	主症状
	消化器系				B	
	過敏症		A E			じんま疹などの皮膚症状
	消化管潰瘍・出血	C				
	肝障害		A B C D E			だるさ 皮膚黄変 食欲不振、倦怠感
	血液障害		C D			あざ 青あざ 急な発熱
	重症薬疹		C D			目の充血 発熱、粘膜疹
	目の異常		D			
	ショック・アナフィラキシー	B	B D			意識がうつする 蕁麻疹などの皮膚症状
	筋・関節障害	A E			B D	筋肉痛
① 重大	肺・呼吸障害		A D			発熱、息切れ

副作用と薬剤の組み合わせ一覧

選択されている薬剤

すべて削除

薬剤を選択

副作用情報を表示

■ 副作用の詳細情報

2件の副作用詳細情報があります

部位 症状

目 目の充血

症状から検索(目の充血)

薬剤ごとに表示 副作用ごとに表示 機序ごとに表示

薬剤	重/他	副作用	機序	発現
パリエット錠10mg	① 重大な副作用	中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜炎、眼症候群、多形紅斑	過敏症	③ 6ヶ月以内
<p>【分類の理由】 重篤副作用疾患別対応マニュアル参照、医薬品などにより生じた免疫・アレルギー反応によるものと考えられているとの記載。</p> <p>【症状】 高熱(38℃以上)、目の充血、めやに(眼分泌)、まぶたの腫れ、目が開けづらい、くちびるや陰部のただれ、排尿・排便時の痛み、のどの痛み、皮膚の広い範囲が赤くなるといった症状が持続、または急激に悪化</p> <p>【副作用発現時の対応】 兆候が見られた場合は即服用中止、医療機関受診を促す。</p>				
バイアスピリン錠100mg	① 重大・皮膚	中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、剥脱性皮膚炎	過敏症	③ 6ヶ月以内
<p>【分類の理由】 丸くて隆起した紅い皮疹が、四肢に対称性に出現する。皮膚の狭い範囲に病変が出現する軽症型と、広範囲の皮膚、粘膜、眼、内臓に病変が及ぶ重症型がある。ウイルス、</p>				

副作用詳細情報表示

タッチパネル用医薬品検索データ

キー入力することなく医薬品検索が可能に！！

The image illustrates a touch-panel drug search process through a series of sequential screenshots:

- Step 1:** A Japanese keyboard interface with 'かな' and '英語 (ABC)' tabs. The characters 'あ' and 'む' are highlighted with red boxes.
- Step 2:** A search bar containing 'あむ' with a magnifying glass icon. Below it, a list of candidates is shown: '候補: 5件', 'アムネゾン', 'アムノレイク', 'アムリード', 'アムロジピン', and 'アムロジン'. 'アムロジピン' is highlighted with a red box.
- Step 3:** A search bar containing 'アムロジピン'. Below it, a list of candidates is shown: '候補: 4件', 'ODフィルム', 'OD錠', '錠', and '内用ゼリー'. 'OD錠' is highlighted with a red box.
- Step 4:** A search bar containing 'アムロジピンOD錠'. Below it, a list of candidates is shown: '候補: 3件', '10mg', '2.5mg', and '5mg'. '10mg' is highlighted with a red box.
- Step 5:** A search bar containing 'アムロジピンOD錠10mg'. Below it, a list of candidates is shown: '候補: 23件', '「CH」', '「EMEC」', '「JG」', and '「P」'. '「CH」' is highlighted with a red box.
- Step 6:** A detailed product page for 'アムロジピンOD錠10mg「CH」'. It includes a product image, the name 'アムロジピンOD錠10mg「CH」', and detailed information such as '一般名: アムロジピンベシル酸塩', 'メーカー: 長生堂', '薬効: 高血圧/心臓のくすり', and '副作用: ほてり、めまい・ふらつき、頭痛・頭重、動悸 など'.

【あ】【む】【アムロジピン】【OD錠】【10mg】【「CH」】の順にタップ

スマートフォンやタブレット対応システムで威力を発揮します。

医薬品添付文書の変更箇所がひと目でわかる！！

販売名：○○○点滴静注液50mg

改定日：2015年2月改定

変更内容：

【効能・効果に関連する使用上の注意】

***治癒切除不能な膵癌** ← 追加

国内での結腸癌の術後補助化学療法に関する検討は行われていない(「臨床成績」の項参照)。 ← 変更後

国内での結腸癌の術後補助化学療法に関する検討は行われていない。 ← 変更前

***治癒切除不能な膵癌の場合、患者の病期、全身状態、UGT1A1注)遺伝子多型等について、「臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。** ← 追加

医薬品添付文書改定情報を、メール配信、データ配信、WebAPIによる提供を予定しています。

院内の情報や電子カルテ内情報を漏れなく検索！！

"肝疾患" OR "肝臓病" OR "肝臓疾患" OR "肝臓障害" OR "肝毒性" OR "disease of liver" OR "肝障害" の検索結果

薬物による肝障害: 薬物と肝臓: メルクマニュアル18版 日本語版

薬物誘発性の肝毒性は患者に肝疾患の異常パターンがある場合に疑う(例、胆汁うっ滞と肝炎の混合または非定型 ... 反復投与後の、反復的で可逆的な肝毒性パターンは最も決定的な証拠であるが、重篤な肝障害の危険性があるため、肝毒性薬剤が疑われる患者 ...
merckmanual.jp/mmpej/sec03/ch024/ch024c.html - キャッシュ

厚生労働省: 都道府県における検診後肝疾患診療体制に関するガイドライン

(3) 疑問や不安について、引き続き相談対応することを伝えておく。なお、要診療者の認識を高めるためには、肝疾患の治療や感染経路等に関して、肝臓病教室や肝臓病相談会等を通じて一般住民に対し日頃から啓発を行っておくことが重要である。 ...
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku.../03.html - キャッシュ

妊娠中の肝疾患: 妊娠中の合併症: メルクマニュアル18版 日本語版

はじめに、妊娠中の貧血、妊娠中の喘息、妊娠中の自己免疫疾患、妊娠中の癌、妊娠中の糖尿病、妊娠中の心疾患、妊娠中の肝疾患、妊娠中の高血圧、妊娠中の感染性疾患、妊娠中の腎不全、妊

同義語で検索

病名T辞書

薬効T辞書

臨床検査T辞書

微生物T辞書

MedicaMapp

検索語 **顔面神経麻痺**

検索

検索方法 簡易検索 展開件数選択 無制限

類義 シソーラス

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 顔面麻痺 | <input type="checkbox"/> facial paralysis | <input type="checkbox"/> 第7脳神経麻痺 |
| <input type="checkbox"/> ベル麻痺 | <input type="checkbox"/> 第vii脳神経麻痺 | <input type="checkbox"/> 第7脳神経まひ |
| <input type="checkbox"/> bell麻痺 | <input type="checkbox"/> 第vii脳神経麻ひ | <input type="checkbox"/> 第VII脳神経麻痺 |
| <input type="checkbox"/> facial nerve paralysis | <input type="checkbox"/> 第vii脳神経まひ | <input type="checkbox"/> 第VII脳神経麻ひ |
| <input type="checkbox"/> facial palsy | <input type="checkbox"/> 顔面神経麻ひ | <input type="checkbox"/> 第VII脳神経まひ |
| <input type="checkbox"/> bell's palsy | <input type="checkbox"/> 顔面神経まひ | |
| <input type="checkbox"/> bell palsy | <input type="checkbox"/> 第7脳神経麻痺 | |

用語を提示

ICD10対応標準病名賢索ライブラリCANDLS(MEDIS-DC)

標準病名を賢く検索するシステム組み込み用ソフトウェア！！

●CANDLS-Web検索 ICD10対応標準病名マスター 3.15版 検索 [ヘルプ](#)

検索語

部分語検索 修飾語検索 索引語検索

検索結果 「足の痙攣」で検索

確度	傷病名	ステータス	傷病名コード	病名管理番号	ICD10
20	下肢痙攣	-	7298005	20055258	R252
20	下肢痙縮	-	8846501	20096974	R252
20	こむら返り	-	8841300	20084170	R252
30	痙性対麻痺	←下肢痙性麻痺(同義)	3441016	20078419	G821
30	痙性内反足	-	8832936	20078421	M2117
30	痙性扁平足	-	7546011	20078429	Q665
30	全身こむらがえり病	-	8845570	20094276	G728
90	筋痙縮	←痙縮(同義)	8832725	20059316	R252
90	痙攣	-	8833025	20080768	R252
90	下肢	<修飾語> (前置)	1005	27000437	-
90	足	(前置)	1066	27001150	-
90	痙性	(前置)	5055	27000215	-

賢く検索した結果

CANDLSは医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)とティ辞書企画との共同開発による商品です。

細菌情報と医薬品適応菌種のリンクデータ

● ≪適応菌種≫セフピロムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、エンテロコッカス・フェカーリス、**モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス**、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンスシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属。

菌の情報

菌名の階層情報

細菌／グラム陰性菌／好気性グラム陰性菌／
ナイセリア科／モラクセラ属

同義語:カタラーリス菌、カタル球菌、カタル菌、ブランハメラ・カタラーリス、モラキセラ・カタラーリス
Moraxella catarrhalis、Branhamella catarrhalis、
Moraxella(Branhamella) catarrhalis

好気性グラム陰性球菌。モラクセラ科のモラクセラ属。ヒト鼻咽腔の常在菌で、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎、肺炎などを起こす。

この菌を適応
にもつ薬剤

セフィキシム(内用)
セフォチアム ヘキシセチル塩酸塩(内用)
セフロキシム アキシセチル(内用)
セフポドキシム プロキシセチル(内用)
ロメフロキサシン塩酸塩(内用)
セフジニル(内用)
セフジトレンピボキシル(内用)
セフピロム硫酸塩(注射)
パニペネム/ベタミプロン(注射)
ファロペネムナトリウム水和物(内用)
アジスロマイシン(注射)
アジスロマイシン(内用)
パズフロキサシンメシル酸塩(注射)
テビペネムピボキシル(内用)
スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム(注射)

ティ辞書企画のデータは、大手製薬会社:約40社、大学・研究機関:10機関、CRO他:10社、病院・薬局:約1,500施設、に導入しています。更に医薬文献検索サービスを通じて多くのユーザー様にご利用いただいております。

【お問い合わせ】

有限会社ティ辞書企画

〒349-0111 埼玉県蓮田市東3-1-25

電話:048-769-6662 URL:<http://www.tdic.co.jp>